



**Declaration of Conformity/ Konformitätserklärung**

**We, Wir**

**TREU-Instrumente GmbH, take off Gewerbepark 130-132, 78579 Neuhausen ob Eck / Germany**

herewith declare under our own responsibility, that our  
*erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass unsere*

**Oscillating and rotating instruments  
 Oszillierenden und rotierenden Instrumente**

Beschreibung <i>Description</i>	UMDNS-Nr. <i>UMDNS-Code</i>	Klasse <i>Class</i>	Regel <i>Rule</i>
Bohrer, orthopädisch, <i>Drill, orthopedic</i>	17-995	Ila	6
Säge, Knochen <i>Saw, bone</i>	13-449	Ila	6

according Product Master List Annex I, dated 2019-01-01, classified according MDD 93/42/EEC annex IX, rule 6 into class IIa,  
*gemäß Produkt-Masterliste Anhang I vom 01.01.2019, klassifiziert gemäß RL 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 6 in die Klasse IIa,*

has been manufactured under consideration of following Council Directive:  
 unter Berücksichtigung folgender Richtlinie gefertigt wurden:

**European Medical Device Directive 93/42/EEC  
 EG-Richtlinie 93/42/EWG**

The listed products are conform with the Medical Device Directive 93/42/EEC and are therefore placed into market with 0483 by us.

The conformity assessment of the devices as well as the certification of our management system according to MDD 93/42/EEC, Annex II without section 4 has been performed in cooperation with our Notified Body MDC Medical Device Certification GmbH, Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart, identification number 0483.

*Die gelisteten Produkte sind konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG und werden somit mit 0483 gekennzeichnet, von uns in Verkehr gebracht.*

*Das Konformitätsbewertungsverfahren unserer Produkte sowie die Zertifizierung unseres Managementsystems nach RL 93/42/EWG, Anhang II ohne Abschnitt 4, wurde in Zusammenarbeit mit unserer Benannten Stelle MDC Medical Device Certification GmbH, Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart, Kennnummer 0483, durchgeführt.*

*01.01.2019*  
 Date/Datum

  
 Jörg Treu, General Manager,

This declaration is valid until 2020-12-31 / *Diese Erklärung ist gültig bis 31.12.2020*



**Annex I Product list Declaration of Conformity**  
**Anhang I Produktliste zur Konformitätserklärung**

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
02-1248	Hülsenfräser dia. 12,75mm	17-995	6	2A
02-1250	Gewindeschneider f.Hüftkompr.schr.	17-995	6	2A
02-1252	Vorbohrer für Hüftkompress.schraube	17-995	6	2A
06-170	Spiralbohrer Stryker Ø1,5mm 4,0mm/42,0mm	17-995	6	2A
06-172	Spiralbohrer Stryker Ø1,5mm 5,0mm/44,0mm	17-995	6	2A
06-174	Spiralbohrer Stryker Ø1,5mm 7,0mm/44,0mm	17-995	6	2A
06-181	Bohrer dia 1,5 x 50mm 8mm Anschlag	17-995	6	2A
06-183	Bohrer dia 1,5 x 50mm 18mm Anschlag	17-995	6	2A
06-184	Bohrer dia 1,5 x 70mm 7mm Anschlag	17-995	6	2A
06-185	Bohrer dia 1,5 x 70mm 18mm Anschlag	17-995	6	2A
06-186	Bohrer dia 1,5 x 105mm 18mm Anschlag	17-995	6	2A
06-188	Vorbohrer 1,5 mm x 115 mm	17-995	6	2A
06-190	Bohrer dia 1,5 x 50mm 8mm Anschlag RS	17-995	6	2A
06-192	Bohrer dia 1,5 x 50mm 18mm Anschlag RS	17-995	6	2A
06-194	Bohrer dia 1,5 x 70mm 7mm Anschlag RS	17-995	6	2A
06-196	Bohrer dia 1,5 x 70mm 18mm Anschlag RS	17-995	6	2A
06-198	Bohrer dia 1,5 x 105mm 18mm Anschlag RS	17-995	6	2A
06-450	Spiralbohrer Ø1,0 x 46 mm mit Stryker-	17-995	6	2A
06-452	Spiralbohrer Ø 1,0 x 50mm mit Stryker-	17-995	6	2A
06-454	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz	17-995	6	2A
06-456	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz	17-995	6	2A
06-458	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz	17-995	6	2A
06-460	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz	17-995	6	2A
06-462	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz	17-995	6	2A
06-464	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz	17-995	6	2A
06-628	Bohrer dia 1,1 x 50mm 3,5mm Anschlag	17-995	6	2A
06-629	Bohrer dia 1,1 x 50mm 3,5mm Anschlag	17-995	6	2A
06-630	Bohrer dia 1,1 x 50mm 5mm Anschlag	17-995	6	2A
06-631	Bohrer dia 1,1 x 50mm 5mm Anschlag	17-995	6	2A
06-632	Bohrer dia 1,1 x 50mm 7mm Anschlag	17-995	6	2A
06-633	Bohrer dia 1,1 x 50mm 7mm Anschlag	17-995	6	2A
06-634	Bohrer dia 1,1 x 50mm 9mm Anschlag	17-995	6	2A
06-635	Bohrer dia 1,1 x 50mm 9mm Anschlag	17-995	6	2A
06-636	Bohrer dia 1,5 x 50mm 15mm Anschlag	17-995	6	2A
06-637	Bohrer dia 1,5 x 50mm 15mm Anschlag	17-995	6	2A
06-930	Bohrer ø 0,7 x 3 x 50mm rund	17-995	6	2A
06-931	Bohrer ø 0,7 x 3 x 50mm Stryker	17-995	6	2A
06-932	Bohrer ø 0,7 x 5 x 50mm rund	17-995	6	2A
06-933	Bohrer ø 0,7 x 5 x 50mm Stryker	17-995	6	2A
06-934	Bohrer ø 0,7 x 7 x 50mm rund	17-995	6	2A
06-935	Bohrer ø 0,7 x 7 x 50mm Stryker	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-01000	Flexibler Markraumborher 6,0mm	17-995	6	2A
1-01002	Flexibler Markraumborher 6,5mm	17-995	6	2A
1-01004	Flexibler Markraumborher 7,0mm	17-995	6	2A
1-01006	Flexibler Markraumborher 7,5mm	17-995	6	2A
1-01008	Flexibler Markraumborher 8,0mm	17-995	6	2A
1-01010	Flexibler Markraumborher 8,5mm	17-995	6	2A
1-01012	Flexibler Markraumborher 9,0mm	17-995	6	2A
1-01014	Flexibler Markraumborher 9,5mm	17-995	6	2A
1-01016	Flexibler Markraumborher 10,0mm	17-995	6	2A
1-01018	Flexibler Markraumborher 10,5mm	17-995	6	2A
1-01020	Flexibler Markraumborher 11,0mm	17-995	6	2A
1-01022	Flexibler Markraumborher 11,5mm	17-995	6	2A
1-01024	Flexibler Markraumborher 12,0mm	17-995	6	2A
1-01026	Flexibler Markraumborher 12,5mm	17-995	6	2A
1-01028	Flexibler Markraumborher 13,0mm	17-995	6	2A
1-01030	Flexibler Markraumborher 13,5mm	17-995	6	2A
1-01032	Flexibler Markraumborher 14,0mm	17-995	6	2A
1-01034	Flexibler Markraumborher 14,5mm	17-995	6	2A
1-01036	Flexibler Markraumborher 15,0mm	17-995	6	2A
1-01038	Flexibler Markraumborher 15,5mm	17-995	6	2A
1-01040	Flexibler Markraumborher 16,0mm	17-995	6	2A
1-01042	Flexibler Markraumborher 16,5mm	17-995	6	2A
1-01044	Flexibler Markraumborher 17,0mm	17-995	6	2A
1-01046	Flexibler Markraumborher 17,5mm	17-995	6	2A
1-01048	Flexibler Markraumborher 18,0mm	17-995	6	2A
1-01060	Flexibler Markraumborher 6,0mm	17-995	6	2A
1-01062	Flexibler Markraumborher 6,5mm	17-995	6	2A
1-01066	Flexibler Markraumborher 7,5mm	17-995	6	2A
1-01068	Flexibler Markraumborher 8,0mm	17-995	6	2A
1-01070	Flexibler Markraumborher 8,5mm	17-995	6	2A
1-01072	Flexibler Markraumborher 9,0mm	17-995	6	2A
1-01074	Flexibler Markraumborher 9,5mm	17-995	6	2A
1-01076	Flexibler Markraumborher 10,0mm	17-995	6	2A
1-01078	Flexibler Markraumborher 10,5mm	17-995	6	2A
1-01080	Flexibler Markraumborher 11,0mm	17-995	6	2A
1-01082	Flexibler Markraumborher 11,5mm	17-995	6	2A
1-01084	Flexibler Markraumborher 12,0mm	17-995	6	2A
1-01086	Flexibler Markraumborher 12,5mm	17-995	6	2A
1-01090	Flexibler Markraumborher 13,5mm	17-995	6	2A
1-01092	Flexibler Markraumborher 14,0mm	17-995	6	2A
1-01094	Flexibler Markraumborher 14,5mm	17-995	6	2A
1-01096	Flexibler Markraumborher 15,0mm	17-995	6	2A
1-01098	Flexibler Markraumborher 15,5mm	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-02000	Flexibler Markraumborher 16,0mm	17-995	6	2A
1-02004	Flexibler Markraumborher 16,5mm	17-995	6	2A
1-02006	Flexibler Markraumborher 17,0mm	17-995	6	2A
1-02008	Flexibler Markraumborher 17,5mm	17-995	6	2A
1-02010	Flexibler Markraumborher 18,0mm	17-995	6	2A
1-0920	Flex. Markraumborher 6,0mm (AO)	17-995	6	2A
1-0921	Flex. Markraumborher 6,5mm (AO)	17-995	6	2A
1-0922	Flex. Markraumborher 7,0mm (AO)	17-995	6	2A
1-0923	Flex. Markraumborher 7,5mm (AO)	17-995	6	2A
1-0924	Flex. Markraumborher 8,0mm (AO)	17-995	6	2A
1-0925	Flex. Markraumborher 8,5mm (AO)	17-995	6	2A
1-0926	Flex. Markraumborher 9,0mm (AO)	17-995	6	2A
1-0927	Flex. Markraumborher 9,5mm (AO)	17-995	6	2A
1-0928	Flex. Markraumborher 10,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0929	Flex. Markraumborher 10,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0930	Flex. Markraumborher 11,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0931	Flex. Markraumborher 11,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0932	Flex. Markraumborher 12,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0933	Flex. Markraumborher 12,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0934	Flex. Markraumborher 13,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0935	Flex. Markraumborher 13,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0936	Flex. Markraumborher 14,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0937	Flex. Markraumborher 14,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0938	Flex. Markraumborher 15,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0939	Flex. Markraumborher 15,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0940	Flex. Markraumborher 16,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0941	Flex. Markraumborher 16,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0942	Flex. Markraumborher 17,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0943	Flex. Markraumborher 17,5 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0944	Flex. Markraumborher 18,0 mm (AO)	17-995	6	2A
1-0950	Flex. Markraumborher 6,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
14-1266	Sägeblatt, mikro, 40 mm zirkulär	13-449	6	2A
14-1268	Sägeblatt, mikro, 25 mm lang	13-449	6	2A
14-1270	Sägeblatt, mikro, 14 mm lang	13-449	6	2A
1-09500	Flexibler Markraumborher 6,0mm	17-995	6	2A
1-0952	Flex. Markraumborher 6,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09520	Flexibler Markraumborher 6,5mm	17-995	6	2A
1-0954	Flex. Markraumborher 7,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09540	Flexibler Markraumborher 7,0mm	17-995	6	2A
1-0956	Flex. Markraumborher 7,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09560	Flexibler Markraumborher 7,5mm	17-995	6	2A
1-0958	Flex. Markraumborher 8,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09580	Flexibler Markraumborher 8,0mm	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-0960	Flex. Markraumbohrer 8,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09600	Flexibler Markraumbohrer 8,5mm	17-995	6	2A
1-0962	Flex. Markraumbohrer 9,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09620	Flexibler Markraumbohrer 9,0mm	17-995	6	2A
1-0964	Flex. Markraumbohrer 9,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09640	Flexibler Markraumbohrer 9,5mm	17-995	6	2A
1-0966	Flex. Markraumbohrer 10,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09660	Flexibler Markraumbohrer 10,0mm	17-995	6	2A
1-0968	Flex. Markraumbohrer 10,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09680	Flexibler Markraumbohrer 10,5mm	17-995	6	2A
1-0970	Flex. Markraumbohrer 11,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09700	Flexibler Markraumbohrer 11,0mm	17-995	6	2A
1-0972	Flex. Markraumbohrer 11,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09720	Flexibler Markraumbohrer 11,5mm	17-995	6	2A
1-0974	Flex. Markraumbohrer 12,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09740	Flexibler Markraumbohrer 12,0mm	17-995	6	2A
1-0976	Flex. Markraumbohrer 12,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09760	Flexibler Markraumbohrer 12,5mm	17-995	6	2A
1-0978	Flex. Markraumbohrer 13,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09780	Flexibler Markraumbohrer 13,0mm	17-995	6	2A
1-0980	Flex. Markraumbohrer 13,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09800	Flexibler Markraumbohrer 13,5mm	17-995	6	2A
1-0982	Flex. Markraumbohrer 14,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09820	Flexibler Markraumbohrer 14,0mm	17-995	6	2A
1-0984	Flex. Markraumbohrer 14,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09840	Flexibler Markraumbohrer 14,5mm	17-995	6	2A
1-0986	Flex. Markraumbohrer 15,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09860	Flexibler Markraumbohrer 15,0mm	17-995	6	2A
1-0988	Flex. Markraumbohrer 15,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09880	Flexibler Markraumbohrer 15,5mm	17-995	6	2A
1-0990	Flex. Markraumbohrer 16,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09900	Flexibler Markraumbohrer 16,0mm	17-995	6	2A
1-0992	Flex. Markraumbohrer 16,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09920	Flexibler Markraumbohrer 16,5mm	17-995	6	2A
1-0994	Flex. Markraumbohrer 17,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09940	Flexibler Markraumbohrer 17,0mm	17-995	6	2A
1-0996	Flex. Markraumbohrer 17,5mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09960	Flexibler Markraumbohrer 17,5mm	17-995	6	2A
1-0998	Flex. Markraumbohrer 18,0mm (Hudson)	17-995	6	2A
1-09980	Flexibler Markraumbohrer 18,0mm	17-995	6	2A
1-1000	Flexibler Markraumbohrer 5,5 mm	17-995	6	2A
1-1001	Flexibler Markraumbohrer 5,5 mm	17-995	6	2A
1-1002	Flexibler Markraumbohrer 6,0 mm	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-10020	Flexibler Markraumborher 6,0mm	17-995	6	2A
1-1004	Flexibler Markraumborher 6,5 mm	17-995	6	2A
1-10040	Flexibler Markraumborher 6,5mm	17-995	6	2A
1-1006	Flexibler Markraumborher 7,0 mm	17-995	6	2A
1-10060	Flexibler Markraumborher 7,0mm	17-995	6	2A
1-1008	Flexibler Markraumborher 7,5 mm	17-995	6	2A
1-10080	Flexibler Markraumborher 7,5mm	17-995	6	2A
1-1010	Flexibler Markraumborher 8,0 mm	17-995	6	2A
1-10100	Flexibler Markraumborher 8,0mm	17-995	6	2A
1-1012	Flexibler Markraumborher 8,5 mm	17-995	6	2A
1-10120	Flexibler Markraumborher 8,5mm	17-995	6	2A
1-1014	Flexibler Markraumborher 9,0 mm	17-995	6	2A
1-10140	Flex.Markraumborher9,0 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1016	Flexibler Markraumborher 9,5 mm	17-995	6	2A
1-10160	Flexibler Markraumborher. 9,5mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1018	Flexibler Markraumborher 10,0 mm	17-995	6	2A
1-10180	Flex.Markraumborher10 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1020	Flexibler Markraumborher 10,5 mm	17-995	6	2A
1-10200	Flexibler Markraumborher.10,5mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1022	Flexibler Markraumborher 11,0 mm	17-995	6	2A
1-10220	Flex. Markraumborher.11,0 mm L 32 mm	17-995	6	2A
1-10221	Flex.Markraumborher11 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1024	Flexibler Markraumborher 11,5 mm	17-995	6	2A
1-10240	Flex. Markraumborher.11,5 mm L 39 cm	17-995	6	2A
1-1026	Flexibler Markraumborher 12,0 mm	17-995	6	2A
1-10260	Flex.Markraumborher12 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1028	Flexibler Markraumborher 12,5 mm	17-995	6	2A
1-10280	Flexibler Markraumborher.12,5mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1030	Flexibler Markraumborher 13,0 mm	17-995	6	2A
1-10300	Flex.Markraumborher13 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1032	Flexibler Markraumborher 13,5 mm	17-995	6	2A
1-10320	Flexibler Markraumborher.13,5mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1034	Flexibler Markraumborher 14,0 mm	17-995	6	2A
1-10340	Flex.Markraumborher14 mm L = 37 cm	17-995	6	2A
1-1036	Flexibler Markraumborher 14,5 mm	17-995	6	2A
1-10360	Flexibler Markraumborher.14,5mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1038	Flexibler Markraumborher 15,0 mm	17-995	6	2A
1-10380	Flexibler Markraumborher.15,0mm L=37cm	17-995	6	2A
1-1040	Flexibler Markraumborher 15,5 mm	17-995	6	2A
1-10400	Flexibler Markraumborher 15,5mm	17-995	6	2A
1-1042	Flexibler Markraumborher 16,0 mm	17-995	6	2A
1-10420	Flexibler Markraumborher 16,0mm	17-995	6	2A
1-1044	Flexibler Markraumborher 16,5 mm	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-10440	Flexibler Markkraumbohrer 16,5mm	17-995	6	2A
1-1046	Flexibler Markkraumbohrer 17,0 mm	17-995	6	2A
1-10460	Flexibler Markkraumbohrer 17,0mm	17-995	6	2A
1-1048	Flexibler Markkraumbohrer 17,5 mm	17-995	6	2A
1-10480	Flexibler Markkraumbohrer 17,5mm	17-995	6	2A
1-1050	Flexibler Markkraumbohrer 18,0 mm	17-995	6	2A
1-10500	Flexibler Markkraumbohrer 18,0mm	17-995	6	2A
1-1054	Markkraumbohrer 6,0 mm	17-995	6	2A
1-1056	Markkraumbohrer 7,0 mm	17-995	6	2A
1-1058	Markkraumbohrer 8,0 mm	17-995	6	2A
1-1060	Markkraumbohrer 9,0 mm	17-995	6	2A
1-1062	Markkraumbohrer 10,0mm	17-995	6	2A
1-1064	Markkraumbohrer 11,0mm	17-995	6	2A
1-1066	Markkraumbohrer 12,0mm	17-995	6	2A
1-1068	Markkraumbohrer 13,0mm	17-995	6	2A
1-1070	Markkraumbohrer 14,0mm	17-995	6	2A
1-1072	Markkraumbohrer 15,0mm	17-995	6	2A
1-1074	Markkraumbohrer 16,0mm	17-995	6	2A
1-1076	Markkraumbohrer 17,0mm	17-995	6	2A
1-1078	Markkraumbohrer 18,0mm	17-995	6	2A
1-1080	Markkraumbohrer 19,0mm	17-995	6	2A
14-1272	Sägeblatt, mikro, 14 mm lang	13-449	6	2A
1-1082	Markkraumbohrer 20,0mm	17-995	6	2A
11-3440	Fräseraufsatz ø 40mm AO	17-995	6	2A
11-3442	Fräseraufsatz ø 42mm AO	17-995	6	2A
11-3444	Fräseraufsatz ø 44mm AO	17-995	6	2A
11-3446	Fräseraufsatz ø 46mm AO	17-995	6	2A
11-3448	Fräseraufsatz ø 48mm AO	17-995	6	2A
11-3450	Fräseraufsatz ø 50mm AO	17-995	6	2A
11-3452	Fräseraufsatz ø 52mm AO	17-995	6	2A
11-3454	Fräseraufsatz ø 54mm AO	17-995	6	2A
11-3456	Fräseraufsatz ø 56mm AO	17-995	6	2A
11-3458	Fräseraufsatz ø 58mm AO	17-995	6	2A
11-3460	Fräseraufsatz ø 60mm AO	17-995	6	2A
11-3462	Fräseraufsatz ø 62mm AO	17-995	6	2A
11-3464	Fräseraufsatz ø 64mm AO	17-995	6	2A
11-3470	Acetabulum-Fräser Standard mit AO Ansatz	17-995	6	2A
1-1861	Bohrer 3,5 mm cannul.	17-995	6	2A
1-1862	Radioluzenter Bohrer 4,0 mm cannul.	17-995	6	2A
1-1863	Radioluzenter Bohrer 4,8 mm cannul.	17-995	6	2A
1-1864	Radioluzenter Bohrer 2,7 x 150mm	17-995	6	2A
1-18640	Bohrer Ø 2,7mm, Länge 210mm	17-995	6	2A
1-18640-0	Bohrer Ø 2,7mm, Länge 210mm	17-995	6	2A

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
1-18640-1	Bohrer Ø 2,7mm kalibriert	17-995	6	2A
1-18640-2	Drill bit Ø 3,2mm / Length 210mm	17-995	6	2A
1-1865	Radioluzenter Bohrer 3,5 x 150mm	17-995	6	2A
1-1866	Radioluzenter Bohrer 4,0 x 150mm	17-995	6	2A
1-1867	Radioluzenter Bohrer 4,8 x 150mm	17-995	6	2A
1-1869	Bohrer 3,5mm x 305 mm	17-995	6	2A
1-1870	Bohrer 4,0mm x 305 mm	17-995	6	2A
1-18701	Bohrer 4,0mm x 280 mm	17-995	6	2A
1-1871	Bohrer Ø 4,8mm / Länge 305 mm	17-995	6	2A
1-1901	Formfräser kannuliert dia 15,5 mm	17-995	6	2A
1-1906	Vorbohrer dia 13,5mm kannuliert	17-995	6	2A
1-1908	Kannulierter Fräser 9,0 mm	17-995	6	2A
1-1970	Bohrer ø 3,2mm x283mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1971	Bohrer ø 2,4mm x361mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1972	Bohrer ø 2,4mm x283mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1973	Bohrer ø 4,5mm x390mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1974	Spiralbohrer mit AO-Ansatz und Anschlag	17-995	6	2A
1-1975	Bohrer AO ø 3,5 x L 361mm DC	17-995	6	2A
1-1976	Bohrer ø 2,6mm x283mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1977	Bohrer ø 3,2mm x361mm mit AO-Ansatz	17-995	6	2A
1-1978	Bohrer Ø 2,6mm x 361mm mit AO- Ansatz	17-995	6	2A
1-2714	Bohrer für FIDES Trochanternagel	17-995	6	2A
1-2714-1	Bohrer can. 426mm	17-995	6	2A
1-3335	Bohrer kannuliert dia 4,0 x 325/305mm	17-995	6	2A
1-3336	Bohrer kannuliert dia 4,8 x 325/305mm	17-995	6	2A
1-3337	DNS-Fräser f. 6,4mm Gleitschrauben	17-995	6	2A
1-3709	Fräser kanuliert ø 6,0 mm 150mm lang	17-995	6	2A
1-3710	Fräser mit T-Griff ø3,0 mm	17-995	6	2A
1-3712	Fräser mit T-Griff ø4,0 mm	17-995	6	2A
1-3713	Fräser mit T-Griff ø4,5 mm	17-995	6	2A
1-3714	Fräser mit T-Griff ø5,0 mm	17-995	6	2A
1-3715	Fräser mit T-Griff ø6,0 mm	17-995	6	2A
14-0324	Bohrer zu Stille Handbohrer 14-032	17-995	6	2A
14-0325	Bohrer zu Stille Handbohrer 14-032	17-995	6	2A
14-0326	Bohrer zu Stille Handbohrer 14-032	17-995	6	2A
14-0327	Bohrer zu Stille Handbohrer 14-032	17-995	6	2A
14-0328	Fräser zur Stille Handbohrapparat 14-032	17-995	6	2A
14-0330	Fräser zu Stille Handbohrer 14-032	17-995	6	2A
14-0331	Fräser zur Stille Handbohrapparat 14-032	17-995	6	2A
14-0332	Fräser zur Stille Handbohrapparat 14-032	17-995	6	2A
14-034	Bohrer 14mm Dia Figur 2	17-995	6	2A
14-035	Bohrer 22mm Dia	17-995	6	2A
14-1280	Sägeblatt, mikro, 4 mm lang	13-449	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-1282	Sägeblatt, mikro, 8 mm lang	13-449	6	2A
14-1284	Sägeblatt, mikro, 12 mm lang	13-449	6	2A
14-1302	Sägeblatt 7 mm extra dünn	13-449	6	2A
14-1304	Sägeblatt 20 mm extra dünn	13-449	6	2A
14-1306	Sägeblatt 10 mm extra dünn	13-449	6	2A
14-1308	Sägeblatt 23 mm Dia. extra dünn	13-449	6	2A
14-1322	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1324	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1326	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1328	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1330	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1332	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1334	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1336	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1338	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1340	Sägeblatt Mikro	13-449	6	2A
14-1350	Sägeblatt, extra dünn, 10 Stück	13-449	6	2A
14-1374	Sägeblatt 11 mm Länge	13-449	6	2A
14-1376	Sägeblatt 14 mm Länge	13-449	6	2A
14-1378	Sägeblatt 18 mm Länge	13-449	6	2A
14-1380	Sägeblatt 22 mm Länge	13-449	6	2A
14-1382	Sägeblatt 26 mm Länge	13-449	6	2A
14-1410	Sägeblatt oszillierend 6mm	13-449	6	2A
14-1412	Sägeblatt oszillierend 10 mm	13-449	6	2A
14-1414	Sägeblatt oszillierend 6 mm	13-449	6	2A
14-1416	Sägeblatt oszillierend 10 mm	13-449	6	2A
14-1418	Sägeblatt oszillierend 5 mm	13-449	6	2A
14-1420	Sägeblatt oszillierend 10 mm	13-449	6	2A
14-1422	Sägeblatt oszillierend 18 mm	13-449	6	2A
14-036	Bohrer 16mm Dia Figur 3	17-995	6	2A
14-038	Cushing Bohrer 14mm	17-995	6	2A
14-042	Bohrer 9mm Dia Figur 1	17-995	6	2A
14-1424	Sägeblatt oszillierend 18 mm	13-449	6	2A
14-1426	Sägeblatt oszillierend 4 mm	13-449	6	2A
14-1428	Sägeblatt oszillierend 9 mm	13-449	6	2A
14-1430	Sägeblatt oszillierend 9 mm	13-449	6	2A
14-1432	Sägeblatt oszillierend 8 mm	13-449	6	2A
14-1434	Sägeblatt oszillierend 11 mm	13-449	6	2A
14-1436	Sägeblatt oszillierend 14 mm	13-449	6	2A
14-1438	Sägeblatt oszillierend 6 mm	13-449	6	2A
14-1440	Sägeblatt oszillierend 11 mm	13-449	6	2A
14-1583	Kraniotom-Fräser	13-449	6	2A
14-2023	Sägeblatt Synthes/AO L.: 48mm B.:27mm	13-449	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-2024	Sägeblatt Synthes/AO L.: 25mm B.:10mm	13-449	6	2A
14-2025	Sägeblatt Synthes/AO L.: 50mm B.:20mm	13-449	6	2A
14-2026	Sägeblatt Synthes/AO L.: 68mm B.:27mm	13-449	6	2A
14-2027	Sägeblatt Synthes/AO L.: 68mm B.:27mm	13-449	6	2A
14-2028	Sägeblatt Synthes/AO L.: 71mm B.:50mm	13-449	6	2A
14-2030	Sägebl. SYNTHES Tiefe 27mm,Breite	13-449	6	2A
14-2034	Sägebl. SYNTHES Tiefe 23mm,Breite	13-449	6	2A
14-2038	Sägebl. SYNTHES Tiefe 48mm,Breite	13-449	6	2A
14-2042	Sägebl. SYNTHES Tiefe 48mm,Breite	13-449	6	2A
14-2044	Sägebl. SYNTHES Tiefe 68mm,Breite	13-449	6	2A
14-2060	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2062	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2064	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2066	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2068	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2070	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2072	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2074	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2076	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2078	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2080	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2082	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe 90mm,Breite	13-449	6	2A
14-2084	Sägebl. STRYK.2000 Tiefe105mm,Breite	13-449	6	2A
14-2500	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2501	Sägeblatt Stryker- Nutz-L: 98,5mm	13-449	6	2A
14-2502	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2504	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-1792	Diamantfräser Größe: 16 Ø 4mm	17-995	6	2A
14-1803	Standard Rosen Fräser Größe: 16 Ø 4 mm	17-995	6	2A
14-1805	Standard Rosen Fräser Größe: 12 Ø 3,1 mm	17-995	6	2A
14-420	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-422	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-424	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-426	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-427	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-428	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-430	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-432	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-434	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-436	Spiralbohrer für flexiblen Schaft	17-995	6	2A
14-2506	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
2-306	Dreistufenfräser, lang	17-995	6	2A
2-307	Spiralbohrer zu 2-306	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
2-308	Gewindeschneider	17-995	6	2A
24-438	Spiralbohrer Ø 1,5mm x Länge 105mm	17-995	6	2A
2-488	Dreistufenfräser, kurz	17-995	6	2A
3-030-022	Bohrer Ø4.3 mm für LOCKIT 5.0 mm	17-995	6	2A
4-740	Stufenbohrer kanuliert ø2,1 / ø3,3mm	17-995	6	2A
4-741	Stufenbohrer kanuliert ø2,1 / ø3,3mm	17-995	6	2A
14-2508	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2510	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2520	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2522	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
5-100	Bohrer 5,0mm, kannuliert	17-995	6	2A
5-103	Bohrer 4,5 x 240 mm Ø	17-995	6	2A
5-952	Bohrer, kannuliert dia 7mm x 2,1mm	17-995	6	2A
5-954	Bohrer, kannuliert dia 8mm x 2,1mm	17-995	6	2A
5-956	Bohrer, kannuliert dia 9mm x 2,1mm	17-995	6	2A
8-0955	Bohrer dia. 4,0mm für 5mm pins	17-995	6	2A
8-0957	Bohrer dia. 4,5mm für 6mm pins	17-995	6	2A
9-010	Bohrer AO Schaft 1,1mm Dia x 60/35	17-995	6	2A
9-012	Bohrer AO Schaft 1,5mm Dia x 85/60	17-995	6	2A
9-014	Bohrer AO Schaft 2,0mm Dia x 100/75	17-995	6	2A
9-016	Bohrer AO Schaft 2,5mm Dia x 110/85	17-995	6	2A
9-017	Bohrer AO Schaft 2,5mm Dia x 180/165	17-995	6	2A
9-018	Bohrer AO Schaft 2,7mm Dia x 100/75	17-995	6	2A
9-019	Bohrer AO Schaft 2,7mm Dia x 125mm	17-995	6	2A
9-020	Bohrer AO Schaft 3,2mm Dia x 145/120	17-995	6	2A
9-021	Bohrer AO Schaft 3,2mm Dia x 195/170	17-995	6	2A
9-022	Bohrer AO Schaft 3,5mm Dia x 110/85	17-995	6	2A
9-023	Bohrer AO Schaft 3,5mm Dia x 195/170	17-995	6	2A
9-024	Bohrer AO Schaft 4mm Dia x 110/70/87mm	17-995	6	2A
9-025	Bohrer AO Schaft 4,0mm Dia	17-995	6	2A
9-026	Bohrer AO Schaft 4,5mm Dia x 145/120	17-995	6	2A
9-027	Bohrer AO Schaft 4,5mm Dia x 195/170	17-995	6	2A
14-2524	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
9-030	Bohrer AO Schaft 4,8mm Dia x 195/170	17-995	6	2A
9-040	Bohrer RS 1,1mm Dia. 45/30	17-995	6	2A
9-042	Bohrer RS 1,5mm Dia. 70/55	17-995	6	2A
9-044	Bohrer RS 2,0mm Dia. 85/70	17-995	6	2A
9-046	Bohrer RS 2,5mm Dia. 95/80	17-995	6	2A
9-047	Bohrer RS 2,5mm Dia. 195/170	17-995	6	2A
9-048	Bohrer RS 2,7mm Dia. 85/70	17-995	6	2A
9-050	Bohrer RS 3,2mm Dia. 130/115	17-995	6	2A
9-051	Bohrer RS 3,2mm Dia. 180/165	17-995	6	2A
9-052	Bohrer RS 3,5mm Dia. 95/80	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
9-053	Bohrer RS 3,5mm Dia. 180/165	17-995	6	2A
9-056	Bohrer RS 4,5mm Dia. 130/115mm	17-995	6	2A
9-057	Bohrer RS 4,5mm Dia. 180/165mm	17-995	6	2A
9-058	Bohrer RS 5,0mm Dia	17-995	6	2A
14-2526	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2528	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2530	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2540	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2542	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2544	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2546	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2548	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2550	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2560	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2562	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2564	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2566	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2568	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2570	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2580	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2582	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2584	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2586	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2588	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2590	Sägebl. SYNTHES Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2700	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2702	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2704	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2706	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2708	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2710	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2720	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2722	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2724	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2726	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2728	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2730	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2740	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2742	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2744	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2746	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2748	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2750	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-2760	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2762	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2764	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2766	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2768	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2770	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2780	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2782	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2784	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2786	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2788	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2790	Sägebl. AESCULAP-Kombi Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2800	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2802	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2804	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2806	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2808	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2810	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2820	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2822	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2824	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2826	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2828	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2830	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2840	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2842	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2844	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2846	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2848	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2850	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2860	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2862	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2864	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2866	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2868	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2870	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2880	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2882	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2884	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2886	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2888	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2890	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2900	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-2902	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2904	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2906	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2908	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2910	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2920	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2922	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2924	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2926	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2928	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2930	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2940	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2942	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2944	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2946	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2948	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2950	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2960	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2962	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2964	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2966	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2968	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2970	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2980	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2982	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2984	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2986	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2988	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-2990	Sägebl. Zimmer / Hall Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3000	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3002	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3004	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3006	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3008	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3010	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3020	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3022	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3024	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3026	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3028	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3030	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3040	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3042	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A

# TD-02\_rotierende Instrumente



## TD-02

Rev. 5.0

Ausgabe: 01.01.2019

erstellt / überarbeitet: Elsner, Christian

Diese Version ersetzt: 4.0

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-3044	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3046	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3048	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3050	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3060	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3062	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3064	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3066	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3068	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3070	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3080	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3082	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3084	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3086	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3088	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3090	Sägebl. Stryker OrthoPower Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3100	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3102	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3104	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3106	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3108	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3110	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3120	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3122	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3124	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3126	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3128	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3130	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3140	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3142	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3144	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3146	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3148	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3150	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3160	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3162	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3164	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3166	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3168	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3170	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3180	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3182	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3184	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-3186	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3188	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3190	Sägebl. Stryker System 2000 Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3200	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3202	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3204	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3206	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3208	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3210	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3220	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3222	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3224	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3226	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3228	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3230	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3240	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3242	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3244	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3246	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3248	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3250	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3260	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3262	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3264	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3266	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3268	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3270	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3280	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3282	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3284	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3286	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3288	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3290	Sägebl. 3M Tiefe 90mm,	13-449	6	2A
14-3400	Sägebl. AESCULAP Tiefe 35mm,Breite	13-449	6	2A
14-3402	Sägebl. AESCULAP Tiefe 35mm,Breite	13-449	6	2A
14-3404	Sägebl. AESCULAP Tiefe 50mm,Breite	13-449	6	2A
14-3406	Sägebl. AESCULAP Tiefe 50mm,Breite	13-449	6	2A
14-3408	Sägebl. AESCULAP Tiefe 50mm,Breite	13-449	6	2A
14-3420	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T14,0mm	13-449	6	2A
14-3422	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T18,5mm	13-449	6	2A
14-3424	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T28,5mm	13-449	6	2A
14-3426	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T18,5mm	13-449	6	2A
14-3428	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T31,0mm	13-449	6	2A





Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-3440	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3442	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3444	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T34,0mm	13-449	6	2A
14-3446	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T15,2mm	13-449	6	2A
14-3448	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3450	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3460	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T41,0mm	13-449	6	2A
14-3462	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3464	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T41,0mm	13-449	6	2A
14-3466	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T25,5mm	13-449	6	2A
14-3468	Sägebl. Zimmer/Hall Micro Choice T41,0mm	13-449	6	2A
14-3480	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,8mm	13-449	6	2A
14-3482	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,8mm	13-449	6	2A
14-3484	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 31,8mm	13-449	6	2A
14-3486	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 31,8mm	13-449	6	2A
14-3488	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,8mm	13-449	6	2A
14-3490	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,8mm	13-449	6	2A
14-3500	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 23,8mm	13-449	6	2A
14-3502	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 31,8mm	13-449	6	2A
14-3504	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 31,8mm	13-449	6	2A
14-3506	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,8mm	13-449	6	2A
14-3508	Sägebl. 3M Mini Driver Tiefe 15,0mm	13-449	6	2A
14-3520	Sägebl. Stryker Tiefe 11,5mm	13-449	6	2A
14-3522	Sägebl. Stryker Tiefe 18,0mm	13-449	6	2A
14-3524	Sägebl. Stryker Tiefe 18,0mm	13-449	6	2A
14-3526	Sägebl. Stryker Tiefe 25,0mm	13-449	6	2A
14-3528	Sägebl. Stryker Tiefe 15,0mm	13-449	6	2A
14-3530	Sägebl. Stryker Tiefe 18,5mm	13-449	6	2A
14-3550	Sägebl. Stryker Tiefe 29,5mm	13-449	6	2A
14-3552	Sägebl. Stryker Tiefe 11,5mm	13-449	6	2A
14-3554	Sägebl. Stryker Tiefe 18,5mm	13-449	6	2A
14-3556	Sägebl. Stryker Tiefe 25,0mm	13-449	6	2A
14-3558	Sägebl. Stryker Tiefe 31,0mm	13-449	6	2A
14-3560	Sägebl. Stryker Tiefe 31,0mm	13-449	6	2A
14-3570	Sägebl. Stryker Tiefe 34,5mm	13-449	6	2A
14-3572	Sägebl. Stryker Tiefe 34,5mm	13-449	6	2A
14-3574	Sägebl. Stryker Tiefe 39,0mm	13-449	6	2A
14-3576	Sägebl. Stryker Tiefe 18,5mm	13-449	6	2A
14-3578	Sägebl. Stryker Tiefe 34,5mm	13-449	6	2A
14-3580	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 19,8mm	13-449	6	2A
14-3582	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 29,0mm	13-449	6	2A
14-3584	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 9,1mm	13-449	6	2A
14-3586	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 11,2mm	13-449	6	2A

Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
14-3588	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 16,8mm	13-449	6	2A
14-3590	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 19,8mm, Breite	13-449	6	2A
14-3592	Sägebl. Micro-Aire Tiefe 29,0mm, Breite	13-449	6	2A
14-3600	Stichsägeblatt Aesculap Länge: 35,0mm	13-449	6	2A
14-3602	Stichsägeblatt Aesculap Länge: 75,0mm	13-449	6	2A
14-3604	Stichsägebl. Zimmer/Hall Länge: 88,9mm	13-449	6	2A
14-3606	Stichsägebl. Zimmer/Hall Länge: 25,4mm	13-449	6	2A
14-3608	Stichsägebl. Zimmer/Hall Länge: 38,0mm	13-449	6	2A
14-3620	Stichsägebl. Stryker Sys. 2000 L: 60,0mm	13-449	6	2A
14-3622	Stichsägebl. Stryker Sys. 2000 L: 78,0mm	13-449	6	2A
14-3624	Stichsägebl. Micro-Aire 2000 L: 33,3mm	13-449	6	2A
14-3626	Stichsägebl. Micro-Aire 2000 L: 46,0mm	13-449	6	2A
14-3628	Stichsägebl. Micro-Aire 2000 L: 47,0mm	13-449	6	2A
14-960	Sägeblatt 75mm Nutzlänge für	13-449	6	2A
14-961	Sägeblatt tiefschneidend schmal 7mm	13-449	6	2A
14-962	Sägeblatt 62mm Nutzlänge für	13-449	6	2A
14-964	Sägeblatt 60mm Nutzlänge	13-449	6	2A
14-968	Welle, 58mm lang	13-449	6	2A
14-969	Welle, 39mm lang	13-449	6	2A
14-970	Rundsägeblatt m Excenter f Tiefen-	13-449	6	2A
14-971	Trephine 6mm	13-449	6	2A
14-972	Trephine 8mm	13-449	6	2A
14-973	Hohlmeisel 8 mm	13-449	6	2A
14-974	Hohlmeisel 12 mm	13-449	6	2A
9-071	Gewindeschneider 1,5mm Dentalschaft	17-995	6	2A
9-072	Gewindeschneider 2,0mm Dentalschaft	17-995	6	2A
9-073	Gewindeschneider 2,7mm AO	17-995	6	2A
9-074	Gewindeschneider 3,5mm G 1,25 AO	17-995	6	2A
9-075	Gewindeschneider 3,5mm G 1,75 AO	17-995	6	2A
14-976	Rundsägebl. doppelt einstellbar von 5-15	13-449	6	2A
9-076	Gewindeschneider 4,0mm G 1,75 AO	17-995	6	2A
9-077	Gewindeschneider 4,5mm kurz.G. AO	17-995	6	2A
9-078	Gewindeschneider 4,5mm lang.Gew. AO	17-995	6	2A
9-079	Gewindeschneider 6,5mm AO	17-995	6	2A
9-100	Kopfraumfräser für Minischrauben	17-995	6	2A
9-102	Kopfraumfräser für kleine Schrauben	17-995	6	2A
9-102-1	Kopfraumfräser für kleine Schrauben	17-995	6	2A
9-104	Kopfraumfräser f.Malleolarschrauben	17-995	6	2A
9-1760	Hohlfräser, komplett für 1,5mm Schrauben	17-995	6	2A
14-978	Rundsägeblatt zu 14-976 ø 45 mm	13-449	6	2A
9-1762	Hohlfräser, komplett für 2,0mm Schrauben	17-995	6	2A
9-1764	Hohlfräser, komplett für 2,7mm Schrauben	17-995	6	2A
9-1766	Hohlfräser, komplett für 3,5 / 4mm Schr.	17-995	6	2A



Article No.: Artikel Nr.:	Beschreibung Description	UMDNS-Nr. UMDNS-Code	Regel Rule	Klasse Class
9-1768	Hohlfräser, komplett für 4,5mm Schrauben	17-995	6	2A
9-1770	Hohlfräser, komplett für 5,0 / 6,0 / 6,5	17-995	6	2A
9-1786	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1760	17-995	6	2A
9-1788	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1762	17-995	6	2A
9-1790	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1764	17-995	6	2A
9-1792	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1766	17-995	6	2A
9-1794	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1768	17-995	6	2A
9-1796	Ersatzzentrierbolzen f.Hohlfräser 9-1770	17-995	6	2A
9-1800	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1760	17-995	6	2A
9-1802	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1762	17-995	6	2A
9-1804	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1764	17-995	6	2A
9-1806	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1766	17-995	6	2A
9-1808	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1768	17-995	6	2A
9-1810	Ersatzfräserrohre f.Hohlfräser 9-1770	17-995	6	2A
9-300	Vorbohrer für Jakobsfutter	17-995	6	2A
14-980	Rundsägeblatt zu 14-976 ø 45mm	13-449	6	2A
14-981	Sägeblatt tiefschneidend, schmal 7 mm	13-449	6	2A
14-982	Sägeblatt tiefschneidend breit 20mm	13-449	6	2A
14-983	Sägeblatt m. breitem/schmalem Sägesegm.	13-449	6	2A
99-12425	Sägeblatt Zimmer/Hall Versi Power Plus	13-449	6	2A
99-12429	Sägeblatt Zimmer/Hall Versi Power Plus	13-449	6	2A
99-BLADE	Sägeblatt für sagital Säge Stryker	13-449	6	2A